


Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-parabolic-slim-led-pxf-lighting-p-6703.html>

Lampa sufitowa Parabolic Slim LED PXF Lighting



Cena brutto	329,29 zł
Cena netto	267,72 zł
Numer katalogowy	BX004.1145.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Parabolic Slim LED

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem ośnienia, oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Parabolic SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego lub raster biały, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K, nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszania (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe, obiekty oświatowo wychowawcze, pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe przemysłu kosmetycznego i spożywczego

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Stopień ochrony (IP)	Moc oprawy	Moduły LED	Inne	Info	Rodzaj montażu	Raster / przestona	Strumień świetlny oprawy
BX002.1144.830.A000 PX2071001	IP40	28W	3x	Raster srebrny	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	3190lm
BX002.1144.840.A000 PX2071008	IP40	28W	3x	Raster srebrny	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	3290lm
BX001.1144.830.A000 PX2071015	IP40	37W	4x	Raster srebrny	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	4300lm
BX001.1144.840.A000 PX2071022	IP40	37W	4x	Raster srebrny	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	4420lm
BX004.1144.830.A000 PX2071029	IP40	19W	1x	Raster srebrny	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	2090lm
BX004.1144.840.A000 PX2071036	IP40	19W	1x	Raster srebrny	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	2150lm
BX003.1144.830.A000 PX2071043	IP40	37W	2x	Raster srebrny	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	4300lm
BX003.1144.840.A000 PX2071050	IP40	37W	2x	Raster srebrny	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR	4420lm
BY002.1144.830.A000 PX2071057	IP20	28W	3x	Raster srebrny	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR	3190lm
BY002.1144.840.A000 PX2071064	IP20	28W	3x	Raster srebrny	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR	3290lm
BY001.1144.830.A000 PX2071071	IP20	37W	4x	Raster srebrny	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR	4300lm
BY001.1144.840.A000 PX2071078	IP20	37W	4x	Raster srebrny	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR	4420lm
BY004.1144.830.A000 PX2071085	IP20	19W	1x	Raster srebrny	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR	2090lm
BY004.1144.840.A000 PX2071092	IP20	19W	1x	Raster srebrny	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR	2150lm
BY003.1144.830.A000 PX2071099	IP20	37W	2x	Raster srebrny	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR	4300lm
BY003.1144.840.A000 PX2071106	IP20	37W	2x	Raster srebrny	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR	4420lm
BX002.1145.830.A000 PX2071113	IP40	28W	3x	RB Raster biały	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	3350lm
BX002.1145.840.A000 PX2071120	IP40	28W	3x	RB Raster biały	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	3440lm
BX001.1145.830.A000 PX2071127	IP40	37W	4x	RB Raster biały	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	4480lm
BX001.1145.840.A000 PX2071134	IP40	37W	4x	RB Raster biały	600x600	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	4600lm
BX004.1145.830.A000 PX2071141	IP40	19W	1x	RB Raster biały	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	2180lm
BX004.1145.840.A000 PX2071148	IP40	19W	1x	RB Raster biały	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	2250lm
BX003.1145.830.A000 PX2071155	IP40	37W	2x	RB Raster biały	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	4480lm
BX003.1145.840.A000 PX2071162	IP40	37W	2x	RB Raster biały	300x1200	Do sufitu podwieszanego	miniPAR MAT	4600lm
BY002.1145.830.A000 PX2071169	IP20	28W	3x	RB Raster biały	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR MAT	3350lm
BY002.1145.840.A000 PX2071176	IP20	28W	3x	RB Raster biały	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR MAT	3440lm
BY001.1145.830.A000 PX2071183	IP20	37W	4x	RB Raster biały	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR MAT	4480lm
BY001.1145.840.A000 PX2071190	IP20	37W	4x	RB Raster biały	NT 600x600	Nastropowy	miniPAR MAT	4600lm
BY004.1145.830.A000 PX2071197	IP20	19W	1x	RB Raster biały	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR MAT	2180lm
BY004.1145.840.A000 PX2071204	IP20	19W	1x	RB Raster biały	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR MAT	2250lm
BY003.1145.830.A000 PX2071211	IP20	37W	2x	RB Raster biały	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR MAT	4480lm
BY003.1145.840.A000 PX2071218	IP20	37W	2x	RB Raster biały	NT 300x1200	Nastropowy	miniPAR MAT	4600lm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 19W 1x , 28W 3x , 37W 2x , 37W 4x

Temp. barwowa: 3000K , 4000K

Rodzaj montażu: Do sufitu podwieszanego , Nastropowy

Typ rastra: Biały , Srebrny