

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-tubo-nt-ip20-led-pxf-lighting-p-6660.html>



## Lampa sufitowa Tubo NT IP20 LED PXF Lighting

Cena brutto	<b>308,68 zł</b>
Cena netto	<b>250,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BA012.4466.840.A000</b>
Producent	<b>PXF Lighting</b>

### Opis produktu

#### Tubo NT IP20 LED

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230 V

**Oprawy dostępne w następujących wersjach:**

	<b>Moc oprawy</b>	<b>Strumień świetlny oprawy</b>	<b>Skuteczność świetlna oprawy</b>	<b>Kąt rozsyłu</b>	<b>Temp. barwowa</b>	<b>Waga</b>
BA010.4466.830.A000 PX4111201	14W	1420lm	101 lm/W	30 °	3000K	0,60 kg
BA010.4466.840.A000 PX4111208	14W	1460lm	104 lm/W	30 °	4000K	0,60 kg
BA011.4466.830.A000 PX4111215	14W	1430lm	102 lm/W	50 °	3000K	0,60 kg
BA011.4466.840.A000 PX4111222	14W	1470lm	105 lm/W	50 °	4000K	0,60 kg
BA012.4466.830.A000 PX4111229	14W	1330lm	95 lm/W	70 °	3000K	0,60 kg
BA012.4466.840.A000 PX4111236	14W	1370lm	98 lm/W	70 °	4000K	0,60 kg
BA013.4466.830.A000 PX4111243	21W	1960lm	93 lm/W	30 °	3000K	0,60 kg
BA013.4466.840.A000 PX4111250	21W	2020lm	96 lm/W	30 °	4000K	0,60 kg
BA014.4466.830.A000 PX4111257	21W	1970lm	94 lm/W	50 °	3000K	0,60 kg
BA014.4466.840.A000 PX4111264	21W	2030lm	97 lm/W	50 °	4000K	0,60 kg
BA015.4466.830.A000 PX4111271	21W	1830lm	87 lm/W	70 °	3000K	0,60 kg
BA015.4466.840.A000 PX4111278	21W	1890lm	90 lm/W	70 °	4000K	0,60 kg
BA001.4466.830.A000 PX4088923	15W	1420lm	95 lm/W	30 °	3000K	0,80 kg
BA001.4466.840.A000 PX4088925	15W	1460lm	97 lm/W	30 °	4000K	0,80 kg
BA002.4466.830.A000 PX4088927	15W	1430lm	95 lm/W	50 °	3000K	0,80 kg
BA002.4466.840.A000 PX4088929	15W	1470lm	98 lm/W	50 °	4000K	0,80 kg
BA003.4466.830.A000 PX4088931	15W	1330lm	89 lm/W	70 °	3000K	0,80 kg
BA003.4466.840.A000 PX4088933	15W	1370lm	91 lm/W	70 °	4000K	0,80 kg
BA007.4466.830.A000 PX4088947	29W	2550lm	88 lm/W	30 °	3000K	0,80 kg
BA007.4466.840.A000 PX4088949	29W	2630lm	91 lm/W	30 °	4000K	0,80 kg
BA008.4466.830.A000 PX4088951	29W	2560lm	88 lm/W	50 °	3000K	0,80 kg
BA008.4466.840.A000 PX4088953	29W	2640lm	91 lm/W	50 °	4000K	0,80 kg
BA009.4466.830.A000 PX4088955	29W	2390lm	82 lm/W	70 °	3000K	0,80 kg
BA009.4466.840.A000 PX4088957	29W	2460lm	85 lm/W	70 °	4000K	0,80 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ oprawy:** 14W 1330lm , 14W 1370lm , 14W 1420lm , 14W 1430lm , 14W 1460lm , 14W 1470lm , 15W 1330lm , 15W 1370lm , 15W 1420lm , 15W 1430lm , 15W 1460lm , 15W 1470lm , 21W 1830lm , 21W 1890lm , 21W 1960lm , 21W 1970lm , 21W 2020lm , 21W 2030lm , 29W 2390lm , 29W 2460lm , 29W 2550lm , 29W 2560lm , 29W 2630lm , 29W 2640lm