


Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-wiszaca-alto-led-pxf-lighting-p-6636.html>



Lampa wisząca Alto LED PXF Lighting

Cena brutto	338,85 zł
Cena netto	275,49 zł
Numer katalogowy	AA001.2244.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Alto LED

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. ALTO LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PC lub klosz OPAL z PC. Raster paraboliczny PAR

Montaż: zwieszany

Akcesoria: końcówki, zawieszania (zwykłe, elektryczne), zestaw do łączenia opraw w linię świetlną

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	Moc oprawy	Raster / przesłona	Info	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna oprawy	Rozsył światła	Temp. barwowa	Waga
AA001.2222.830.A000 PX4086067	14W	MPRM		1410lm	101 lm/W	DI	3000K	1,30 kg
AA002.2211.830.A000 PX4086025	25W	OPAL		2630lm	105 lm/W	DI	3000K	2,30 kg
AA002.2222.830.A000 PX4086081	25W	MPRM		2820lm	113 lm/W	DI	3000K	2,30 kg
AA003.2222.840.A000 PX4086102	37W	MPRM		4310lm	116 lm/W	DI	4000K	3,30 kg
AA001.2222.840.A000 PX4086074	14W	MPRM		1440lm	103 lm/W	DI	4000K	1,30 kg
AA003.2222.830.A000 PX4086095	37W	MPRM		4230lm	114 lm/W	DI	3000K	3,30 kg
AA003.2211.840.A000 PX4086046	37W	OPAL		4030lm	109 lm/W	DI	4000K	3,30 kg
AA004.2222.840.A000 PX4086116	48W	MPRM		5750lm	120 lm/W	DI	4000K	4,40 kg
AA002.2211.840.A000 PX4086032	25W	OPAL		2690lm	108 lm/W	DI	4000K	2,30 kg
AA003.2211.830.A000 PX4086039	37W	OPAL		3950lm	107 lm/W	DI	3000K	3,30 kg
AA004.2211.840.A000 PX4086060	48W	OPAL		5370lm	112 lm/W	DI	4000K	4,40 kg
AA004.2211.830.A000 PX4086053	48W	OPAL		5260lm	110 lm/W	DI	3000K	4,40 kg
AA001.2211.840.A000 PX4086018	14W	OPAL		1340lm	96 lm/W	DI	4000K	1,30 kg
AA001.2244.830.A000 PX4086301	12W	miniPAR		1050lm	88 lm/W	DI	3000K	1,30 kg
AA001.2244.840.A000 PX4086308	12W	miniPAR		1080lm	90 lm/W	DI	4000K	1,30 kg
AA002.2244.830.A000 PX4086315	21W	miniPAR		2110lm	100 lm/W	DI	3000K	2,40 kg
AA002.2244.840.A000 PX4086322	21W	miniPAR		2150lm	102 lm/W	DI	4000K	2,40 kg
AA003.2244.830.A000 PX4086329	30W	miniPAR		3160lm	105 lm/W	DI	3000K	3,40 kg
AA003.2244.840.A000 PX4086336	30W	miniPAR		3230lm	108 lm/W	DI	4000K	3,40 kg
AA004.2244.830.A000 PX4086343	40W	miniPAR		4210lm	105 lm/W	DI	3000K	4,50 kg
AA004.2244.840.A000 PX4086350	40W	miniPAR		4300lm	108 lm/W	DI	4000K	4,50 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 12W 1050lm , 12W 1080lm , 14W 1410lm , 14W 1340lm , 14W 1440lm , 21W 2110lm , 21W 2150lm , 25W 2630lm , 25W 2690lm , 25W 2820lm , 30W 3160lm , 30W 3230lm , 37W 3950lm , 37W 4030lm , 37W 4230lm , 37W 4310lm , 40W 4210lm , 40W 4300lm , 48W 5260lm , 48W 5370lm , 48W 5750lm